


DEMARIN



”

TÜRKİYE’NİN **EN** GENİŞ
MARİN ÜRÜN YELPAZESİ...

MACUNLAR
ASTARLAR
ELYAFLAR

POLİÜRETAN ve **EPOKSİ**
KAPLAMALAR

ELEKTRİK YALITIM ÜRÜNLERİ

ZEHİRLİ BOYALAR

SON KAT BOYALARDA

SINIRSIZ

RENK SEÇENEĞİ

DEMARIN
İçin Kimyasaldanız.

ASTARLAR

DEMA P.U. 990 EMPRENYE ASTAR

(Tek komp. Poliüretan astar veya son kat olarak kullanılır.)

SÜLYEN ASTAR (Çelik ve ahşap yüzeyler için antikorozyon astar olarak kullanılır.)

DEMA PRIMER EPOKSİ ASTAR (Çift komponentli epoksi antikorozyon astardır.)



DEMACOAT 923 P.U. SONKAT BORDO BOYASI

DEMACYL 933 AKRİLİK SONKAT BORDO BOYASI

(Tüm ral ve mat&parlak seçenekleri ile...)

DEMACOAT 923P.U VERNİK

DEMACRYL AKRİLİK VERNİK

(Mat&parlak seçenekleri ile...)





ARMUZ DOLGU MACUNU (Çift komponentli, poliüretan esaslı, solvent içermeyen, ahşap ve guletlerde armuz dolgu ve kalafatlama işlerinde kullanılır.)

PARAPET MACUNU (Parapet aralarında ki çatlaklara ve vernik altında dolgu yapılması gereken lokal dolgu işlerinde kullanılır. Renksiz ve şeffaf bir dolgu macunudur, uygulandığı ahşabın rengine uyum sağlar.)

EPOFİLLER EPOKSİ DOLGU MACUNU (Çift komponentli, epoksi esaslı, yüzey toleranslı, donduktan sonra hacim kaybı yapmayan, sert elastik yapısı sayesinde uygulandığı yüzey ile birlikte çalışan dolgu macunudur.)

DEMAFİLLER EPOKSİ LIGHT MACUNU (Çift komponentli, epoksi esaslı, solventsiz ve düşük yoğunluklu, yüksek kalınlıklarda uygulanabilen, fiber, ahşap ve sac teknelerde dolgu ve sıyırma işlerinde kullanılan, esnek zımparaya rahat gelen hafif dolgu macunudur.)

DEMAFİLLER LIGHT YOKLAMA MACUNU (Çift komponentli, epoksi esaslı, solventsiz, düşük yoğunluklu, fiber, ahşap ve sac teknelerde yoklama işlerinde kullanılan, esnek zımparaya rahat gelen tamir, dolgu ve sıyırma macunudur.)



SÜPER SENTETİK OSMANLI MACUNU (Sentetik yoklama macunudur.)

P.U 914/A TEKNE MACUNU (Çift komponentli poliüretan macundur.)



M A C U N L A R

ÖZEL ÜRÜNLER



- METAL SALMA BOYASI
- DEMAFLEX 912 P.U. KAPLAMA
- GALVANİZ BOYASI
- GLZ DOĞAL TAŞ VERNİĞİ
- 911 SU DEPO BOYASI
- DEMA V.R 500 GÜNEŞ VERNİĞİ
- EPOKSİ SOLVENTSİZ ZEMİN KAPLAMA
- EKOWAT 921

ANTIFOULING



DEMASILVER ANTICORRASIVE PRIMER
(İçerdiği özel reçinesi ile yüksek yapışma mukavemetine ve korozyon direncine sahip vinil esaslı tek bileşenli metalik zehirli astardır.)

ANTIFOULING LL
(Vinil esaslı, self polishing; bakırlı sezonluk zehirli boyadır.)

ANTIFOULING SPC
(Özel tasarlanmış kompozit bağlayıcı esaslı bakır oksit ve etkin biyosit takviyeli uzun süreli koruma sağlayan zehirli boyadır.)

SPEEDLINE ANTIFOULING
(Süratli teknelerde kullanılan, sürtünme direnci yüksek sert yapılı zehirli boyadır.)




YAPIŐTIRICILAR




- EPO 300 LAMİNASYON REÇİNESİ
- EPO 400 KALIN EPOKSİ YAPIŐTIRICI
- 3 D EPOXY RESİN KAPLAMA



KOMPOZİT



- BIAXIAL EPOKSİ ELYAF seçenekleri...
- VAKUM NAYLONU (Bagging Film)
- PEEL PLY
- KARBON ELYAF (RINA-LOYD Sertifikalı)
- MICROFİBER TOZ
- AEOROSİL TOZ



DEMARIN

35 yıldır sektörde edindiği bilgi birikimi ve deneyimi ile müşterilerine hem %100 yerli üretim geniş gamlı ürün tedariki, hem de teknik servis konusunda destek sağlamaktadır.

Fabrikamız Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunmaktadır. Ürünlerimiz ISO 9001, OHSAS180001 ve ISO 10002 kalite belgelerine sahiptir.

Ürünlerimizi gelişmiş bayi ağı aracılığıyla ve direkt satış yoluyla satmaktayız.

Türkiye'nin her köşesindeki tekne üreticileri, tersaneler ve direkt kullanıcılara her koşulda kaliteli, güvenilir ürün sunarak, müşterilerin her daim memnuniyetlerini kazanmayı hedefliyoruz.

Siz deniz severleri ailemize katmak ve her geçen gün ailemizi büyütmek en büyük isteğimizdir.

Fabrika: İstanbul Deri OSB Mah. Tabak Sok. NO:2/A Tuzla/İstanbul

T: 0216 394 23 12 • F: 0216 394 23 13



www.demamarin.com



info@demamarin.com



@demamarin kimya

